





oferta ważna od 2017.06.15

element systemu	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150 / 120		150 / 150		190 / 120		190 / 150	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
rynna	2 mb	-	-	34.34	42.23	34.34	42.23	43.97	54.09	43.97	54.09	43.97	54.09	-	-	-	-
	3 mb	45.49	55.95	51.50	63.34	51.50	63.34	65.96	81.13	65.96	81.13	65.96	81.13	87.97	108.20	87.97	108.20
	4 mb	60.66	74.61	68.66	84.45	68.66	84.45	87.95	108.18	87.95	108.18	87.95	108.18	117.29	144.27	117.29	144.27
rura spustowa	1 mb	21.60	26.57	21.60	26.57	25.07	30.84	25.07	30.84	31.88	39.21	37.63	46.29	31.88	39.21	37.63	46.29
	3 mb	64.80	79.70	64.80	79.70	75.22	92.52	75.22	92.52	94.06	115.69	111.01	136.55	94.06	115.69	111.01	136.55
	4 mb	86.41	106.28	86.41	106.28	100.30	123.36	100.30	123.36	125.41	154.26	148.02	182.06	125.41	154.26	148.02	182.06
sztucer	szt.	19.46	23.94	22.87	28.13	26.79	32.95	27.84	34.24	33.07	40.68	50.23	61.79	50.34	61.91	65.97	81.14
kolanko	szt.	22.97	28.25	22.97	28.25	27.64	33.99	27.64	33.99	31.02	38.15	93.47	114.97	31.02	38.15	93.47	114.97
wylewka	szt.	22.97	28.25	22.97	28.25	27.64	33.99	27.64	33.99	31.02	38.15	-	-	31.02	38.15	-	-
obejma	szt.	7.45	9.16	7.45	9.16	8.46	10.40	8.46	10.40	11.09	13.64	12.64	15.55	11.09	13.64	12.64	15.55
blaszka do obejmy	szt.	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40	7.64	9.40
złączka rynnny	szt.	11.83	14.55	12,19	14,99	12,19	14,99	13,52	16,63	13,52	16,63	13,52	16,63	-	-	-	-
denko rynnny uniwersalne	szt.	7.20	8.86	9.35	11.49	9.35	11.49	9,69	11,92	9,69	11,92	9,69	11,92	34.53	42.48	34.53	42.48
narożnik wewn. i zewnęt.	szt.	47.11	57.59	59.56	73.25	59.56	73.25	74.56	91.71	74.56	91.71	74.56	91.71	85.81	105.55	85.81	105.55
narożnik wewn. i zewnęt. 135°	szt.	84.77	104.26	92,44	113,70	92,44	113,70	97,93	120,45	97,93	120,45	97,93	120,45	108,12	132,99	108,12	132,99
narożnik wewn. i zewnęt. nietypowy	szt.	126.63	155.75	167.52	206.05	167.52	206.05	176.27	216.82	176.27	216.82	176.27	216.82	203.08	249.79	203.08	249.79
hak combi	szt.	7,76	9,54	7,88	9,69	7,88	9,69	8,78	10,80	8,78	10,80	8,78	10,80	-	-	-	-
hak combi z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,73	19,35	15,73	19,35
NOWOŚĆ 150 hak combi plus	szt.	6,59	8,11	7,09	8,72	7,09	8,72	8,38	10,31	8,38	10,31	8,38	10,31	-	-	-	-
hak długi 210 mm	szt.	8,48	10,43	8,66	10,65	8,66	10,65	9,25	11,38	9,25	11,38	9,25	11,38	-	-	-	-
hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	8,62	10,60	8,66	10,65	8,66	10,65	9,25	11,38	9,25	11,38	9,25	11,38	-	-	-	-
hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	8,62	10,60	8,66	10,65	8,66	10,65	9,25	11,38	9,25	11,38	9,25	11,38	14,31	17,60	14,31	17,60
hak longer 320 mm	szt.	-	-	12,52	15,40	12,52	15,40	13,09	16,10	13,09	16,10	13,09	16,10	-	-	-	-
hak longer z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,04*	19,73*	16,04*	19,73*
czyszczak	szt.	85.48	105.14	85.48	105.14	96.34	118.50	96.34	118.50	109.88	135.16	115.12	141.59	109.88	135.16	115.12	141.59
denko głębokie	szt.	19.00	23.37	20.08	24.70	20.08	24.70	20.68	25.43	20.68	25.43	20.68	25.43	-	-	-	-
trójnik	szt.	81.02	99.65	81.02	99.65	81.63	100.40	81.63	100.40	82.67	101.69	84.39	103.80	82.67	101.69	84.39	103.80
trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	81.63	100.40	81.63	100.40	-	-	-	-	-	-	-	-
łącznik rury 0,5m	szt.	14.22	17.49	14.22	17.49	15.22	18.72	15.22	18.72	-	-	-	-	-	-	-	-
mufka	szt.	10.44	12.85	10.44	12.85	12.43	15.29	12.43	15.29	20.89	25.69	24.86	30.58	20.89	25.69	24.86	30.58
kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96	1.59	1.96
kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18	2.58	3.18
kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02	4.08	5.02
kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05	7.36	9.05
kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23	9.94	12.23
lakier zaprawkowy 24 ml.	szt.	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31	15.70	19.31

Kolor RAL 8023 dostępny tylko w 3 systemach 125/90, 125/100, 150/100

* hak longer 190 dostępny jest na zamówienie

SIEĆ SPRZEDAŻY: WARSZAWA: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 05-806 KOMORÓW, UL. SOKOŁOWSKA 32B, TEL./FAX. 022/738 60 00, EMAIL: PRUSZYŃSKI@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BISAN SP. Z O.O., 02-981 WARSZAWA, UL. ZAWODZIE 7, TEL. 022/885 63 80-84, FAX.022/885 63 85, EMAIL: BISAN@BISAN.COM.PL; FINCO-STAL SP. Z O.O., 96-321 ŻABIA WOLA, NOWA BUKÓWKA, UL. SKULSKA 7, TEL. 046/857 82 52, FAX. 046/857 82 54, EMAIL: FINCO@FINCO.COM.PL; BIAŁYSTOK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 16-070 CHOROSZCZ, UL. WARSZAWSKA 44, TEL. 085/719 30 03, EMAIL: BIALYSTOK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BYDGOSZCZ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 86-031 OSIELSKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 74, TEL. 052/381 38 25, EMAIL: BYDGOSZCZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; GDŃSK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 80-174 GDANSK, UL. LUBOWIDZKA 34, TEL. 058/303 90 40, EMAIL: GDANSK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KATOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. NOWARY 1A, TEL. 032/342 13 95, FAX 032/342 13 96, EMAIL: KATOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KIELCE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-655 KIELCE, UL. ŁÓDZKA 268, TEL. 041/346 15 10, EMAIL: KIELCE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KRAKÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 32-086 WĘGRZEC UL. WARSZAWSKA 11, TEL. 012/285 72 30, EMAIL: KRAKOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; LUBLIN: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-207 LUBLIN, UL. TURYSTYCZNA 13A, TEL. 081/745 15 90, EMAIL: LUBLIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; ŁÓDŹ: PRUSZYŃSKI-KALUŻNY SP. Z O.O., 95-030 RZGÓW, UL. RUDZKA 43, TEL. 042/227 80 70, EMAIL: LODZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; POZNAN: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 62-021 PACZKOWO, UL. WIOSENNA 18, TEL. 061/815 75 00, EMAIL: POZNAN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; RZESZÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, UL. TYSIĄCLECIA 17, TEL. 017/772 97 16, EMAIL: RZESZOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; STARACHOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 27-200 STARACHOWICE, UL. 1 MAJA 10, TEL. 041/275 54 36, EMAIL: STARACHOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; SZCZECIN: PRUSZYŃSKI NOWICKI SP. Z O.O., 73-108 KOBYLANKA, MOTANIEC 2K, TEL. 091/561 04 25, EMAIL: SZCZECIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; WROCLAW: PRUSZYŃSKI P.G. SP. Z O.O., 55-080 KĄTY WROCLAWSKIE, NOWA WIEŚ WROCLAWSKA, UL. RELAKSOWA 41, TEL. 071/316 93 21, EMAIL: WROCLAW@PRUSZYŃSKI.COM.PL

element systemu	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150 / 120	150 / 150	190 / 120	190 / 150
	2 mb		●	●	●	●	●		
	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	1 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
sztucer	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kolanko	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
wylewka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
obejma	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
blaszka do obejmy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
złączka rynny	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
denko rynny uniwersalne	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wewn. i zewnęt.	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wewn. i zewnęt. 135°	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wewn. i zewnęt. nietypowy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak combi	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak combi z 2 blaszkami	szt.							●	●
NOWOŚĆ  150 hak combi plus	szt.	●	●	●	●	●	●		
hak długi 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●		
hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●		
hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak longer 320 mm	szt.		●	●	●	●	●		
hak longer z 2 blaszkami	szt.		●	●	●	●	●	●*	●*
czyszczak	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
denko głębokie	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
trójnik	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
trójnik redukcyjny 100/90	szt.			●	●	●	●		
łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
mufka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 lakier zaprawkowy 24 ml.	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●

Kolor RAL 8023 dostępny tylko w 3 systemach 125/90, 125/100, 150/100






























* hak longer 190 dostępny jest na zamówienie



Każdy z systemów rynnowych dostępny w 8 rozmiarach

System 110/90	System 125/90	System 125/100	System 150/100	System 150/120	System 150/150	System 190/120	System 190/150
							

www.rynnyniagara.pl

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150/120		150/150		190/120		190/150	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	3 mb	30,06	36,97	31,92	39,26	31,92	39,26	35,45	43,60	35,45	43,60	35,45	43,60	46,44	57,12	46,44	57,12
	4 mb	40,08	49,30	42,55	52,34	42,55	52,34	47,27	58,14	47,27	58,14	47,27	58,14	61,92	76,16	61,92	76,16
 rura spustowa	1 mb	11,40	14,02	11,40	14,02	12,90	15,87	12,90	15,87	16,02	19,70	24,00	29,52	16,02	19,70	24,00	29,52
	3 mb	34,20	42,07	34,20	42,07	38,70	47,60	38,70	47,60	48,06	59,11	72,00	88,56	48,06	59,11	72,00	88,56
	4 mb	45,60	56,09	45,60	56,09	51,60	63,47	51,60	63,47	64,08	78,82	96,00	118,08	64,08	78,82	96,00	118,08
 sztucer	szt.	9,90	12,18	11,68	14,37	12,60	15,50	13,00	15,99	14,82	18,23	35,72	43,94	28,08	34,54	39,50	48,59
 kolanko	szt.	10,88	13,38	10,88	13,38	12,42	15,28	12,42	15,28	17,27	21,24	75,71	93,12	17,27	21,24	75,71	93,12
 wylewka	szt.	10,88	13,38	10,88	13,38	12,42	15,28	12,42	15,28	17,27	21,24	-	-	17,27	21,24	-	-
 obejma	szt.	4,57	5,62	4,57	5,62	4,68	5,76	4,68	5,76	7,06	8,68	10,03	12,34	7,06	8,68	10,03	12,34
 złączka rynny	szt.	10,29	12,66	10,91	13,42	10,91	13,42	12,12	14,91	12,12	14,91	12,12	14,91	-	-	-	-
 blaszka do obejmy	szt.	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90
 denko rynny uniwersalne	szt.	3,20	3,94	3,26	4,01	3,26	4,01	3,83	4,71	3,83	4,71	3,83	4,71	22,04	27,11	22,04	27,11
 narożnik wew. i zewn. tłoczony	szt.	24,95	30,69	26,99	33,20	26,99	33,20	27,78	34,17	27,78	34,17	27,78	34,17	-	-	-	-
 narożnik wew. i zewn. (lutowany)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,52	74,44	60,52	74,44
 narożnik wew. i zewn. 135° (lutowany)	szt.	50,53	62,15	56,45	69,43	56,45	69,43	58,94	72,50	58,94	72,50	58,94	72,50	82,91	101,98	82,91	101,98
 narożnik wew. i zewn. nietyp. (lutowany)	szt.	65,42	80,47	66,25	81,49	66,25	81,49	68,74	84,55	68,74	84,55	68,74	84,55	93,85	115,44	93,85	115,44
 hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	6,63	8,15	7,07	8,70	7,07	8,70	8,14	10,01	8,14	10,01	8,14	10,01	-	-	-	-
 hak combi z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,16	16,19	13,16	16,19
 hak combi plus	szt.	6,26	7,70	6,75	8,30	6,75	8,30	7,87	9,68	7,87	9,68	7,87	9,68	-	-	-	-
 hak długi 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	6,99	8,60	7,50	9,23	7,50	9,23	8,57	10,54	8,57	10,54	8,57	10,54	-	-	-	-
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	6,18	7,60	6,64	8,17	6,64	8,17	7,50	9,23	7,50	9,23	7,50	9,23	-	-	-	-
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	6,18	7,60	6,64	8,17	6,64	8,17	7,50	9,23	7,50	9,23	7,50	9,23	11,45	14,08	11,45	14,08
 hak longer z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,79	15,73	12,79	15,73
 czyszczak/lapacz deszczówki	szt.	52,53	64,61	52,53	64,61	57,51	70,74	57,51	70,74	63,13	77,65	90,18	110,92	63,13	77,65	90,18	110,92
 trójnik	szt.	46,70	57,44	46,70	57,44	47,81	58,81	47,81	58,81	50,92	62,63	63,00	77,49	50,92	62,63	63,00	77,49
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	47,81	58,81	47,81	58,81	-	-	-	-	-	-	-	-
 mufka	szt.	7,69	9,46	7,69	9,46	9,35	11,50	9,35	11,50	14,51	17,85	17,64	21,70	14,51	17,85	17,64	21,70
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23

SIEĆ SPRZEDAŻY: WARSZAWA: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 05-806 Komorów, ul. Sokółowska 32B, TEL./FAX: 022/738 60 00, EMAIL: PRUSZYŃSKI@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BISA SP. Z O.O., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 7, TEL: 022/885 63 80-84, FAX: 022/885 63 85, EMAIL: BISA@BISA.COM.PL; FINCO-STAL SP. Z O.O., 96-321 Żabia Wola, Nowa Bukówka, ul. Skulska 7, TEL: 046/857 82 52, FAX: 046/857 82 54, EMAIL: FINCO@FINCO.COM.PL; BIAŁYSTOK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 16-070 Choroszów, ul. Warszawska 44, TEL: 085/719 30 03, EMAIL: BIAŁYSTOK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BYDGOSZCZ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 86-031 Ostleśko, ul. Szosa Gdańska 74, TEL: 052/381 38 25, EMAIL: BYDGOSZCZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; GDŃ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 80-174 Gdańsk, ul. Lubowidzka 34, TEL: 058/303 90 40, EMAIL: GDŃ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KATOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 41-710 Ruda Śląska, ul. Nowy Ją, TEL: 032/342 13 95, FAX: 032/342 13 96, EMAIL: KATOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KIELCE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-655 Kielce, ul. Łódzka 268, TEL: 041/346 15 10, EMAIL: KIELCE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KRAKÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 11, TEL: 012/285 72 30, EMAIL: KRAKOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; LUBLIN: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-207 Lublin, ul. Turystyczna 13A, TEL: 081/745 15 90, EMAIL: LUBLIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; ŁÓDŹ: PRUSZYŃSKI-KALUŻNY SP. Z O.O., 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43, TEL: 042/227 80 70, EMAIL: LODZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; POZNAŃ: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18, TEL: 061/815 75 00, EMAIL: POZNAŃ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; RZESZÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 36-050 Sokółów Małopolski, ul. Tysiąclecia 17, TEL: 017/772 97 16, EMAIL: RZESZOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; STARACHOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10, TEL: 041/275 54 36, EMAIL: STARACHOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; SZCZECIN: PRUSZYŃSKI NOWICKI SP. Z O.O., 73-108 Kobylanka, Motaniec 2K, TEL: 091/561 04 25, EMAIL: SZCZECIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; WROCLAW: PRUSZYŃSKI P.G. SP. Z O.O., 55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, ul. Relaksowa 41, TEL: 071/316 93 21, EMAIL: WROCLAW@PRUSZYŃSKI.COM.PL























Nazwa towaru	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150/120	150/150	190/120	190/150
rynna	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
rura spustowa	1 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
sztucer	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kolanko	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
wylewka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
obejma	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
złączka rynny	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
blaszka do obejmy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
denko rynny uniwersalne	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wew. i zewn. tłoczony	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wew. i zewn. (lutowany)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wew. i zewn. 135°(lutowany)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
narożnik wew. i zewn. nietyp. (lutowany)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak combi z 2 blaszkami	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak combi plus	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak długi 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
hak longer z 2 blaszkami <small>NA ZAMÓWIENIE</small>	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
trójnik	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
trójnik redukcyjny 100/90	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
mufka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
kołek rozporowy	dł. 100 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 160 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 300 mm	●	●	●	●	●	●	●	●

Każdy z systemów rynnowych dostępny w 8 rozmiarach

System 110/90	System 125/90	System 125/100	System 150/100	System 150/120	System 150/150	System 190/120	System 190/150
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

www.rynnyiagara.pl

oferta ważna od 2017.06.15


Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	3 mb	74,89	92,11	81,87	100,70	81,87	100,70	92,21	113,42
 rura spustowa	3 mb	87,53	107,66	87,53	107,66	100,50	123,62	100,50	123,62
 sztucer	szt.	45,24	55,65	46,11	56,72	47,30	58,18	48,63	59,81
 kolanko	szt.	30,64	37,69	30,64	37,69	32,86	40,42	32,86	40,42
 wylewka	szt.	30,64	37,69	30,64	37,69	32,86	40,42	32,86	40,42
 obejma*	szt.	7,45	9,16	7,45	9,16	8,46	10,40	8,46	10,40
 blaszka do obejmy*	szt.	7,64	9,40	7,64	9,40	7,64	9,40	7,64	9,40
 złączka rynny*	szt.	11,83	14,55	12,19	14,99	12,19	14,99	13,52	16,63
 denko głębokie	szt.	23,33	28,70	26,67	32,81	26,67	32,81	29,34	36,08
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	62,15	76,44	66,24	81,48	66,24	81,48	67,36	82,85
 narożnik wew. i zewn.nietyp.	szt.	99,44	122,31	104,65	128,72	104,65	128,72	110,00	135,30
 hak combi*	szt.	7,76	9,54	7,88	9,69	7,88	9,69	8,78	10,80
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm*	szt.	8,62	10,60	8,66	10,65	8,66	10,65	9,25	11,38
 hak longer z 2 blaszkami Alu	szt.	-	-	16,20	19,93	16,20	19,93	16,45	20,23
 czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	118,98	146,35	118,98	146,35	126,47	155,56	126,47	155,56
 trójnik	szt.	108,15	133,03	108,15	133,03	125,16	153,95	125,16	153,95
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	125,16	153,95	125,16	153,95
 mufka	szt.	11,60	14,27	11,60	14,27	13,81	16,99	13,81	16,99
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	2,58	3,18	2,58	3,18	2,58	3,18	2,58	3,18
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23

Kolor RAL 7005 dostępny tylko w systemach 125/90, 125/100, 150/100

* - elementy stalowe powlekane
































SIEĆ SPRZEDAŻY: WARSZAWA: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 05-806 KOMORÓW, UL. SOKOŁOWSKA 32B, TEL./FAX. 022/738 60 00, EMAIL: PRUSZYŃSKI@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BISAN SP. Z O.O., 02-981 WARSZAWA, UL. ZAWODZIE 7, TEL. 022/885 63 80-84, FAX. 022/885 63 85, EMAIL: BISAN@BISAN.COM.PL; FINCO-STAL SP. Z O.O., 96-321 ZABIA WOLA, NOWA BUKÓWKA, UL. SKULSKA 7, TEL. 046/857 82 52, FAX. 046/857 82 54, EMAIL: FINCO@FINCO.COM.PL; BIAŁYSTOK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 16-070 CHOROSZCZ, UL. WARSZAWSKA 44, TEL. 085/719 30 03, EMAIL: BIAŁYSTOK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BYDGOSZCZ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 86-031 OSIĘLSKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 74, TEL. 052/381 38 25, EMAIL: BYDGOSZCZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; GDŃSK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 80-174 GDAŃSK, UL. LUBOWIDZKA 34, TEL. 058/303 90 40, EMAIL: GDANSK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KATOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. NOWARY 1A, TEL. 032/342 13 95, FAX 032/342 13 96, EMAIL: KATOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KIELCE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-655 KIELCE, UL. ŁÓDZKA 268, TEL. 041/346 15 10, EMAIL: KIELCE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KRAKÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 32-086 WĘGRZCE UL. WARSZAWSKA 11, TEL. 012/285 72 30, EMAIL: KRAKOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; LUBLIN: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-207 LUBLIN, UL. TURYSTYCZNA 13A, TEL. 081/745 15 90, EMAIL: LUBLIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; ŁÓDŹ: PRUSZYŃSKI-KALUŻNY SP. Z O.O., 95-030 RZGÓW, UL. RUDZKA 43, TEL. 042/227 80 70, EMAIL: LODZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; POZNAŃ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 62-021 PACZKOWO, UL. WIOSENNA 18, TEL. 061/815 75 00, EMAIL: POZNA@PRUSZYŃSKI.COM.PL; RZESZÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, UL. TYŚCIĘCIA 17, TEL. 017/772 97 16, EMAIL: RZESZOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; STARACHOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 27-200 STARACHOWICE, UL. 1 MAJA 10, TEL. 041/275 54 36, EMAIL: STARACHOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; SZCZECIN: PRUSZYŃSKI NOWICKI SP. Z O.O., 73-108 KOBYLANKA, MOTANIEC 2K, TEL. 091/561 04 25, EMAIL: SZCZECIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; WROCŁAW: PRUSZYŃSKI P.G. SP. Z O.O., 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE, NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA, UL. RELAKSOWA 41, TEL. 071/316 93 21, EMAIL: WROCLAW@PRUSZYŃSKI.COM.PL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

	Nazwa towaru	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100
	rynna	3 mb	●	●	●	●
	rura spustowa	3 mb	●	●	●	●
	sztucer	szt.	●	●	●	●
	kolanko	szt.	●	●	●	●
	wylewka	szt.	●	●	●	●
	obejma *	szt.	●	●	●	●
	blaszka do obejmy *	szt.	●	●	●	●
	złączka rynny *	szt.	●	●	●	●
	denko głębokie	szt.	●	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●	●
	narożnik wew. i zewn.nietyp.	szt.	●	●	●	●
	hak combi *	szt.	●	●	●	●
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm *	szt.	●	●	●	●
	hak longer z 2 blaszkami Alu	szt.		●	●	●
	czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	●	●	●	●
	trójnik	szt.	●	●	●	●
	trójnik redukcyjny 100/90	szt.			●	●
	mufka	szt.	●	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	●

Kolor RAL 7005 dostępny tylko w systemach 125/90, 125/100, 150/100




























* - elementy stalowe powlekane

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150/120		190/120	
		netto	netto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	netto
 rynna	2 mb	-	-	78,23	96,22	78,23	96,22	90,73	111,60	90,73	111,60	-	-
	3 mb	103,81	127,69	117,34	144,33	117,34	144,33	136,09	167,39	136,09	167,39	179,46	220,74
	4 mb	138,42	170,26	156,45	192,43	156,45	192,43	181,45	223,18	181,45	223,18	239,28	294,31
 rura spustowa	1 mb	43,61	53,64	43,61	53,64	49,16	60,47	49,16	60,47	-	-	-	-
	3 mb	130,83	160,92	130,83	160,92	147,47	181,39	147,47	181,39	180,37	221,86	180,37	221,86
	4 mb	174,44	214,56	174,44	214,56	196,63	241,85	196,63	241,85	240,49	295,80	240,49	295,80
 sztucer	szt.	26,51	32,61	29,76	36,60	30,03	36,94	31,17	38,34	31,41	38,63	62,08	76,36
 kolanko	szt.	24,53	30,17	24,53	30,17	27,16	33,41	27,16	33,41	33,30	40,96	33,30	40,96
 wylewka	szt.	24,53	30,17	24,53	30,17	27,16	33,41	27,16	33,41	35,83	44,07	35,83	44,07
 obejma (tytan-cynk)	szt.	8,71	10,71	8,71	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-
 obejma (ocynk ogniowy)	szt.	7,79	9,58	7,79	9,58	8,34	10,26	8,34	10,26	8,94	11,00	8,94	11,00
 blaszka do obejmy (ocynk ogniowy)	szt.	8,20	10,09	8,20	10,09	8,20	10,09	8,20	10,09	8,20	10,09	8,20	10,09
 denko uniwersalne	szt.	4,57	5,62	5,14	6,32	5,14	6,32	6,21	7,64	6,21	7,64	22,21	27,32
 denko głębokie	szt.	25,21	31,01	27,28	33,55	27,28	33,55	31,04	38,18	31,04	38,18	-	-
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	68,41	84,14	72,28	88,90	72,28	88,90	91,92	113,06	91,92	113,06	98,66	121,35
 narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	94,06	115,69	95,26	117,17	95,26	117,17	101,70	125,09	101,70	125,09	-	-
 narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	102,70	126,32	108,13	133,00	108,13	133,00	115,87	142,52	115,87	142,52	-	-
 hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	6,63	8,15	7,07	8,70	7,07	8,70	8,14	10,01	8,14	10,01	-	-
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	6,18	7,60	6,64	8,17	6,64	8,17	7,50	9,23	7,50	9,23	-	-
 hak długi pod wulstę 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	6,18	7,60	6,64	8,17	6,64	8,17	7,50	9,23	7,50	9,23	-	-
 hak długi 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	6,99	8,60	7,50	9,23	7,50	9,23	8,57	10,54	8,57	10,54	-	-
 hak combi z 2 blaszkami (lakier)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,57	15,46
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (lakier)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,02	13,55
 hak longer z 2 blaszkami 300mm (lakier) <small>*NA ZAMÓWIENIE</small>	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,64	19,24
 czyszczak	szt.	82,05	100,92	82,05	100,92	94,81	116,62	94,81	116,62	107,44	132,15	107,44	132,15
 trójnik	szt.	72,10	88,68	72,10	88,68	83,68	102,93	83,68	102,93	102,51	126,09	102,51	126,09
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	83,68	102,93	83,68	102,93	-	-	-	-
 łącznik rury 0,5m	szt.	25,35	31,18	25,35	31,18	27,95	34,38	27,95	34,38	-	-	-	-
 mufka	szt.	13,10	16,11	13,10	16,11	13,77	16,94	13,77	16,94	17,08	21,01	17,08	21,01
 dylatacja	szt.	-	-	92,69	114,01	92,69	114,01	96,55	118,76	96,55	118,76	106,18	130,60
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	szt.	cena dnia											

SIĘC SPRZEDAŻY: WARSZAWA: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 05-806 KOMORÓW, UL. SOKOŁOWSKA 32B, TEL./FAX. 022/738 60 00, EMAIL: PRUSZYŃSKI@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BISAN SP. Z O.O., 02-981 WARSZAWA, UL. ZAWODZIE 7, TEL. 022/885 63 80-84, FAX. 022/885 63 85, EMAIL: BISAN@BISAN.COM.PL; FINCO-STAL SP. Z O.O., 96-321 ŻABIA WOLA, NOWA BUKÓWKA, UL. SKULSKA 7, TEL. 046/857 82 52, FAX. 046/857 82 54, EMAIL: FINCO@FINCO.COM.PL; BIAŁYSTOK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 16-070 CHOROSZCZ, UL. WARSZAWSKA 44, TEL. 085/719 30 03, EMAIL: BIALYSTOK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BYDGOSZCZ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 86-031 OSIELSKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 74, TEL. 052/381 38 25, EMAIL: BYDGOSZCZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; GDŃSK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 80-174 GDŃSK, UL. LUBOWIDZKA 34, TEL. 058/303 90 40, EMAIL: GDANSK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KATOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. NOWARY 1A, TEL. 032/342 13 95, FAX. 032/342 13 96, EMAIL: KATOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KIELCE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-655 KIELCE, UL. ŁÓDZKA 268, TEL. 041/346 15 10, EMAIL: KIELCE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KRAKÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 32-086 WĘGRZEC UL. WARSZAWSKA 11, TEL. 012/285 72 30, EMAIL: KRAKOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; LUBLIN: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-207 LUBLIN, UL. TURYSTYCZNA 13A, TEL. 081/745 15 90, EMAIL: LUBLIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; ŁÓDŹ: PRUSZYŃSKI-KALUŻNY SP. Z O.O., 95-030 RZGÓW, UL. RUDZKA 43, TEL. 042/227 80 70, EMAIL: LODZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; POZNAŃ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 62-021 PACZKOWO, UL. WIOSENNA 18, TEL. 061/815 75 00, EMAIL: POZNAN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; RZESZÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, UL. TYSIĄCLECIA 17, TEL. 017/772 97 16, EMAIL: RZESZOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; STARACHOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 27-200 STARACHOWICE, UL. 1 MAJA 10, TEL. 041/275 54 36, EMAIL: STARACHOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; SZCZECIN: PRUSZYŃSKI NOWICKI SP. Z O.O., 73-108 KOBYLANKA, MOTANIEC 2K, TEL. 091/561 04 25, EMAIL: SZCZECIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; WROCŁAW: PRUSZYŃSKI P.G. SP. Z O.O., 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE, NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA, UL. RELAKSOWA 41, TEL. 071/316 93 21, EMAIL: WROCLAW@PRUSZYŃSKI.COM.PL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

Nazwa towaru		j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150/120	190/120
	rynna	2 mb		●	●	●	●	
		3 mb	●	●	●	●	●	●
		4 mb	●	●	●	●	●	●
	rura spustowa	1 mb	●	●	●	●		
		3 mb	●	●	●	●	●	●
		4 mb	●	●	●	●	●	●
	sztucer	szt.	●	●	●	●	●	
	kolanko	szt.	●	●	●	●	●	
	wylewka	szt.	●	●	●	●	●	
	obejma (tytan-cynk)	szt.	●	●				
	obejma (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	blaszka do obejmy (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	denko uniwersalne	szt.	●	●	●	●	●	
	denko głębokie	szt.	●	●	●	●	●	
	narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●	●	●	
	narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	●	●	●	●		
	narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	●	●	●	●		
	hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	hak długi pod wulstę 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	hak długi 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
	hak combi z 2 blaszkami (lakier)	szt.						
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm (lakier)	szt.					●	
	hak longer z 2 blaszkami 300mm (lakier) <small>*NA ZAMÓWIENIE</small>	szt.					●	
	czyszczak	szt.	●	●	●	●	●	
	trójnik	szt.	●	●	●	●	●	
	trójnik redukcyjny 100/90	szt.			●	●		
	łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●	●	●	
	mufka	szt.	●	●	●	●	●	
	dylatacja	szt.		●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	●	●	
	blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	●	●	●	●	●	

Nazwa towaru	j.m.	125 / 90		125 / 100		150 / 100	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	2 mb	103,38	127,16	103,38	127,16	128,60	158,18
	3 mb	155,07	190,74	155,07	190,74	192,90	237,27
	4 mb	206,75	254,30	206,75	254,30	257,19	316,34
 rura spustowa	1 mb	58,92	72,47	69,32	85,26	69,32	85,26
	3 mb	176,76	217,41	207,97	255,80	207,97	255,80
	4 mb	235,68	289,89	277,29	341,07	277,29	341,07
 sztucer	szt.	39,61	48,72	47,43	58,34	47,43	58,34
 kolanko	szt.	39,82	48,98	47,39	58,29	47,39	58,29
 wylewka	szt.	39,82	48,98	47,39	58,29	47,39	58,29
 obejma	szt.	9,17	11,28	9,74	11,98	9,74	11,98
 blaszka do obejmy	szt.	8,38	10,31	8,38	10,31	8,38	10,31
 denko uniwersalne	szt.	6,68	8,22	6,68	8,22	7,41	9,11
 denko głębokie	szt.	33,69	41,44	33,69	41,44	38,71	47,61
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	100,88	124,08	100,88	124,08	126,10	155,10
 narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	142,42	175,18	142,42	175,18	145,38	178,82
 narożnik wew. i zewn. nietyt.	szt.	148,35	182,47	148,35	182,47	149,83	184,29
 hak combi	szt.	-	-	-	-	8,71	10,71
 hak combi plus	szt.	7,08	8,71	7,08	8,71	-	-
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	9,14	11,24	9,14	11,24	10,13	12,46
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	9,14	11,24	9,14	11,24	10,13	12,46
 czyszczak	szt.	140,94	173,36	143,91	177,01	143,91	177,01
 trójnik	szt.	82,23	101,14	95,32	117,24	95,32	117,24
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	95,32	117,24	95,32	117,24
 łącznik rury 0,5m	szt.	33,94	41,75	37,85	46,56	37,85	46,56
 mufka	szt.	25,63	31,52	28,00	34,44	28,00	34,44
 dylatacja	szt.	118,69	145,99	118,69	145,99	126,10	155,10
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	1,59	1,96	1,59	1,96	1,59	1,96
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	2,58	3,17	2,58	3,17	2,58	3,17
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	4,08	5,02	4,08	5,02	4,08	5,02
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	7,36	9,05	7,36	9,05	7,36	9,05
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	9,94	12,23	9,94	12,23	9,94	12,23
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	cena dnia					

STEC SPRZEDAŻY: WARSZAWA: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 05-806 KOMORÓW, UL. SOKOŁOWSKA 32B, TEL./FAX. 022/738 60 00, EMAIL: PRUSZYŃSKI@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BISAN SP. Z O.O., 02-981 WARSZAWA, UL. ZAWODZIE 7, TEL. 022/885 63 80-84, FAX. 022/885 63 85, EMAIL: BISAN@BISAN.COM.PL; FINCO-STAL SP. Z O.O., 96-321 ŻABIA WOLA, NOWA BUKÓWKA, UL. SKULSKA 7, TEL. 046/857 82 52, FAX. 046/857 82 54, EMAIL: FINCO@FINCO.COM.PL; BIAŁYSTOK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 16-070 CHOROSZCZ, UL. WARSZAWSKA 44, TEL. 085/719 30 03, EMAIL: BIAŁYSTOK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; BYDGOSZCZ: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 86-031 OSIĘLSKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 74, TEL. 052/381 38 25, EMAIL: BYDGOSZCZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; GDŃSK: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 80-174 GDAŃSK, UL. LUBOWIDZKA 34, TEL. 058/303 90 40, EMAIL: GDANSK@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KATOWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. NOWARY 1A, TEL. 032/342 13 95, FAX 032/342 13 96, EMAIL: KATOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KIELCE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-655 KIELCE, UL. ŁÓDZKA 268, TEL. 041/346 15 10, EMAIL: KIELCE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; KRAKÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 32-086 WĘGRZCE UL. WARSZAWSKA 11, TEL. 012/285 72 30, EMAIL: KRAKOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; LUBLIN: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 25-207 LUBLIN, UL. TURYSTYCZNA 13A, TEL. 081/745 15 90, EMAIL: LUBLIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; ŁÓDŹ: PRUSZYŃSKI-KALUŹNY SP. Z O.O., 95-030 RZGÓW, UL. RUDZKA 43, TEL. 042/227 80 70, EMAIL: LODZ@PRUSZYŃSKI.COM.PL; POZNAŃ: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 62-021 PACZKOWO, UL. WIOSENNA 18, TEL. 061/815 75 00, EMAIL: POZNA@PRUSZYŃSKI.COM.PL; RZESZÓW: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, UL. TYSIĄCLECIA 17, TEL. 017/772 97 16, EMAIL: RZESZOW@PRUSZYŃSKI.COM.PL; STARACHÓWICE: PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., 27-200 STARACHÓWICE, UL. 1 MAJA 10, TEL. 041/275 54 36, EMAIL: STARACHOWICE@PRUSZYŃSKI.COM.PL; SZCZECIN: PRUSZYŃSKI NOWICKI SP. Z O.O., 73-108 KOBYLANKA, MOTANIEC 2K, TEL. 091/561 04 25, EMAIL: SZCZECIN@PRUSZYŃSKI.COM.PL; WROCŁAW: PRUSZYŃSKI P.G. SP. Z O.O., 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE, NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA, UL. RELAKSOWA 41, TEL. 071/316 93 21, EMAIL: WROCLAW@PRUSZYŃSKI.COM.PL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

Nazwa towaru		j.m.	125 / 90	125 / 100	150 / 100
	rynna	2 mb	●	●	●
		3 mb	●	●	●
		4 mb	●	●	●
	rura spustowa	1 mb	●	●	●
		3 mb	●	●	●
		4 mb	●	●	●
	sztucer	szt.	●	●	●
	kolanko	szt.	●	●	●
	wylewka	szt.	●	●	●
	obejma	szt.	●	●	●
	blaszka do obejmy	szt.	●	●	●
	denko uniwersalne	szt.	●	●	●
	denko głębokie	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn. nietyp.	szt.	●	●	●
	hak combi	szt.			●
	hak combi plus	szt.	●	●	
	hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●
	czyszczak	szt.	●	●	●
	trójnik	szt.	●	●	●
	trójnik redukcyjny 100/90	szt.		●	●
	łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●
	mufka	szt.	●	●	●
	dylatacja	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●
	blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	●	●	●